



Flohsamen

zum Einnehmen

Pflanzliches Abführmittel mit Quellstoffen

Anwendungsgebiete:

Zur Behandlung von Stuhlverstopfung. Bildung von weichem Stuhl, wenn eine erleichterte Darmentleerung erwünscht ist, z.B. bei Einrissen in der Afterschleimhaut, Hämorrhoiden, nach rektalanalen operativen Eingriffen, in der Schwangerschaft, bei Reizdarm.

Gegenanzeigen:

Krankhafte Verengungen der Speiseröhre und im Magen-Darm-Trakt. Drohender oder bestehender Darmverschluss. Schwer einstellbarer Diabetes mellitus. In seltenen Fällen können speziell bei Verwendung von pulverisierter Droge allergische Reaktionen auftreten.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln:

Die Resorption von gleichzeitig eingenommenen Medikamenten kann verzögert werden.
Hinweis: Bei insulinpflichtigen Diabetikern kann eine Reduzierung der Insulindosis erforderlich sein.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, wird mehrmals täglich 1 Teelöffel voll (ca. 5 g) Flohsamen nach Vorquellen mit etwas Wasser (ca. 100 ml) unter Nachtrinken von 1-2 Glas Wasser eingenommen.

Hinweis: Es sollte ein Abstand von einer halben Stunde nach der Einnahme von Arzneimitteln eingehalten werden.

Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Meldungen von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich, vor Licht, Feuchtigkeit und nicht über 25 °C aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Der Wirkstoff ist: 100 g enthalten: 100 g Flohsamen

Stand der Information: Januar 2014

Inhalt 500 g

Art.-Nr.: 775

Eti0114

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

